

Substances mentionnées à l'article D4211-11 du code de la santé publique

NOMS FRANÇAIS	NOMS SCIENTIFIQUES	FAMILLE	PARTIES UTILISÉES DE LA PLANTE	FORMES DE PREPARATION		
				En l'état	En poudre	Extrait sec aqueux
Acacia à gomme.	Acacia senegal (L.) Willd. et autres espèces d'acacias d'origine africaine.	Fabaceae	Exsudation gommeuse = gomme arabique.	X	X	X
Ache des marais.	Apium graveolens L.	Apiaceae	Souche radicante.	X	X	
Achillée millefeuille.	Achillea millefolium L.	Asteraceae	Sommité fleurie.	X		
Agar-agar.	Gelidium sp., Euchema sp., Gracilaria sp.	Rhodophyceae	Mucilage = gélose.	X	X	
Ail.	Allium sativum L.	Liliaceae	Bulbe.	X	X	
Ajowan.	Carum copticum Benth. et Hook. f.	Apiaceae	Fruit.	X	X	
Alchémille.	Alchemilla vulgaris L. (sensu latiore).	Rosaceae	Partie aérienne.	X		
Alkékenge. (Coqueret)	Physalis alkekengi L.	Solanaceae	Fruit.	X		
Alliaire.	Sisymbrium alliaria Scop.	Brassicaceae	Plante entière.	X	X	
Aloès des Barbades.	Aloe barbadensis Mill. (= Aloe vera L.)	Liliaceae	Mucilage.	X	X	
Amandier doux.	Prunus dulcis (Mill.) D. Webb var. dulcis.	Rosaceae	Graine, graine mondée.	X	X	
Ambrette.	Hibiscus abelmoschus L.	Malvaceae	Graine.	X	X	
Aneth.	Anethum graveolens L. (= Peucedanum graveolens Benth. et Hook.).	Apiaceae	Fruit.	X	X	
Angélique / Angélique officinale	Angelica archangelica L. (= Archangelica officinalis Hoffm.).	Apiaceae	Fruit.	X	X	
Anis / Anis vert	Pimpinella anisum L.	Apiaceae	Fruit.	X	X	
Ascophyllum.	Ascophyllum nodosum Le Jol.	Phaeophyceae	Thalle.	X	X	X
Aspérule odorante.	Galium odoratum (L.) Scop. (= Asperula odorata L.).	Rubiaceae	Partie aérienne fleurie.	X		
Aspic. / Lavande aspic.	Lavandula latifolia (L. f.) Medik.	Lamiaceae	Sommité fleurie.	X		
Astragale à gomme./ Gomme adragante.	Astragalus gummifer (Labill.) et certaines espèces du genre Astragalus d'Asie occidentale.	Fabaceae	Exsudation gommeuse = gomme adragante.	X	X	X

Aubépine. / Epine blanche.	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC. / <i>C. monogyna</i> Jacq. (Lindm.) (= <i>C. oxyacanthoides</i> Thuill.).	Rosaceae	Fruit.	X		
Aunée. / Aunée officinale.	<i>Inula helenium</i> L.	Asteraceae	Partie souterraine.	X	X	
Avoine.	<i>Avena sativa</i> L.	Poaceae	Fruit.	X	X	
Badianier de Chine. / Anis étoilé. / Badiane de Chine	<i>Illicium verum</i> Hook. f.	Magnoliaceae	Fruit = badiane de Chine ou anis étoilé.	X		
Balsamite odorante. / Menthe coq.	<i>Balsamita major</i> Desf. (= <i>Chrysanthemum balsamita</i> [L.] Baill.).	Asteraceae	Feuille, sommité fleurie.	X		
Bardane (grande).	<i>Arctium lappa</i> L. (= <i>A. majus</i> [Gaertn.] Bernh.) (= <i>Lappa major</i> Gaertn.).	Asteraceae	Feuille, racine.	X		
Basilic. / Basilic doux.	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Lamiaceae	Feuille.	X	X	
Baumier de Copahu. / Baume de Copahu.	<i>Copaifera officinalis</i> L./ <i>C. guyanensis</i> Desf., / <i>C. lansdorfii</i> Desf.	Fabaceae	Oléo-résine dite baume de copahu » .	X		
Bétoine.	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis. (= <i>Betonica officinalis</i> L.).	Lamiaceae	Feuille.	X		
Blé.	<i>Triticum aestivum</i> L. et cultivars (= <i>T. vulgare</i> Host) (= <i>T. sativum</i> Lam.).	Poaceae	Son.	X	X	
Bouillon blanc.	<i>Verbascum thapsus</i> L., / <i>V. densiflorum</i> Bertol. (= <i>V. thapsiforme</i> Schrad.), / <i>V. phlomoides</i> L.	Scrophulariaceae	Corolle mondée.	X		
Bourrache.	<i>Borago officinalis</i> L.	Boraginaceae	Fleur.	X		
Bruyère cendrée.	<i>Erica cinerea</i> L.	Ericaceae	Fleur.	X		
Camomille romaine.	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. (= <i>Anthemis nobilis</i> L.).	Asteraceae	Capitule.	X		
Canéficier.	<i>Cassia fistula</i> L.	Fabaceae	Pulpe de fruit.	X		
Cannelier de Ceylan. / Cannelle de Ceylan.	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees.	Lauraceae	Ecorce de tige raclée = cannelle de Ceylan.	X	X	
Cannelier de Chine. / Cannelle de Chine	<i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees, / <i>C. cassia</i> Nees ex Blume.	Lauraceae	Ecorce de tige = cannelle de Chine.	X	X	
Capucine.	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae	Feuille.	X		
Cardamome.	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton.	Zingiberaceae	Fruit.	X	X	
Caroubier. / Gomme caroube.	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Fabaceae	Graine mondée = gomme caroube.	X	X	
Carragaheen. / Mousse d'Irlande.	<i>Chondrus crispus</i> Lingby.	Gigartinaceae	Thalle.	X		

Carthame.	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Asteraceae	Fleur.	X		
Carvi. / Cumin des prés.	<i>Carum carvi</i> L.	Apiaceae	Fruit.	X	X	
Centaurée (petite).	<i>Centaureum erythraea</i> Raf. (= <i>Erythraea centaurium</i> [L.] Persoon) (= <i>C. minus</i> Moench) (= <i>C. umbellatum</i> Gilib.).	Gentianaceae	Sommité fleurie.	X		
Chicorée.	<i>Cichorium intybus</i> L.	Asteraceae	Feuille, racine.	X		
Chiendent (gros). / Chiendent pied de poule.	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Poaceae	Rhizome.	X		
Chiendent. / Chiendent (petit).	<i>Elytrigia repens</i> [L.] Desv. ex Nevski (= <i>Agropyron repens</i> [L.] Beauv.) (= <i>Elymus repens</i> [L.] Goudl.).	Poaceae	Rhizome.	X		
Citronnelles.	<i>Cymbopogon</i> sp.	Poaceae	Feuille.	X	X	
Cochléaire.	<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Brassicaceae	Feuille.	X		
Coquelicot.	<i>Papaver rhoeas</i> L./ <i>P. dubium</i> L.	Papaveraceae	Pétale.	X		
Coriandre.	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae	Fruit.	X	X	
Courge citrouille. / Citrouille.	<i>Cucurbita pepo</i> L..	Cucurbitaceae	Graine.	X		
Courge. Potiron.	<i>Cucurbita maxima</i> Lam.	Cucurbitaceae	Graine.	X		
Criste marine. / Perce-pierre.	<i>Crithmum maritimum</i> L..	Apiaceae	Partie aérienne.	X		
Curcuma long.	<i>Curcuma domestica</i> Vahl (= <i>C. longa</i> L.).	Zingiberaceae	Rhizome.	X	X	
Cyamopsis. / Gomme guar. / Guar	<i>Cyamopsis tetragonolobus</i> (L.) Taub.	Fabaceae	Graine mondée = gomme guar.	X	X	X
Eglantier. / Cynorrhodon. / Rosier sauvage.	<i>Rosa canina</i> L., <i>R. pendulina</i> L. et autres espèces de <i>Rosa</i> .	Rosaceae	Pseudo-fruit = cynorrhodon.	X		
Eleuthérocoque.	<i>Eleutherococcus senticosus</i> Maxim.	Araliaceae	Partie souterraine.	X		
Estragon.	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Asteraceae	Partie aérienne.	X	X	
Eucalyptus. / Eucalyptus globuleux.	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Feuille.	X		
Fenouil amer.	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. <i>vulgare</i> .	Apiaceae	Fruit.	X	X	
Fenouil doux. / Aneth fenouil.	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. <i>dulcis</i> .	Apiaceae	Fruit.	X	X	
Fenugrec.	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Fabaceae	Graine.	X	X	
Figuier.	<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Pseudo-fruit.	X		
Frêne.	<i>Fraxinus excelsior</i> L.,	Oleaceae	Feuille.	X		
Frêne à manne.	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Oleaceae	Suc épaissi dit manne ».	X	X	
Fucus.	<i>Fucus serratus</i> L., / <i>F. vesiculosus</i> L.	Fucaceae	Thalle.	X	X	
Galanga (grand).	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Zingiberaceae	Rhizome.	X	X	
Galanga (petit).	<i>Alpinia officinarum</i> Hance.	Zingiberaceae	Rhizome.	X	X	

Genévrier. / Genièvre.	<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae	Cône femelle dit baie de genièvre ».	X		
Gentiane. / Gentiane jaune.	<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentianaceae	Partie souterraine.	X	X	
Gingembre.	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe.	Zingiberaceae	Rhizome.	X	X	
Ginseng. / Panax de Chine.	<i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer (= <i>Aralia quinquefolia</i> Decne. et Planch.).	Araliaceae	Partie souterraine.	X	X	X
Giroflier.	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry (= <i>Eugenia caryophyllus</i> (Sprengel) Bull. et Harr.).	Myrtaceae	Bouton floral = clou de girofle.	X	X	
Gléditschia. / Févier.	<i>Gleditschia triacanthos</i> L., / <i>G. ferox</i> Desf.	Fabaceae	Graine.	X	X	X
Griottier. / Cerisier griottier. Queue de cerise.	<i>Prunus cerasus</i> L., / <i>P. avium</i> (L.) L.	Rosaceae	Pédoncule du fruit = queue de cerise.	X		
Guimauve.	<i>Althaea officinalis</i> L.	Malvaceae	Feuille, fleur, racine.	X	X	
Houblon.	<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae	Inflorescence femelle dite cône de houblon ».	X		
Jubier.	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. (= <i>Z. sativa</i> Gaertn.) (= <i>Z. vulgaris</i> Lam.) (= <i>Rhamnus zizyphus</i> L.).	Rhamnaceae	Fruit privé de graines.	X		
Karkadé. / Oseille de Guinée. / Hibiscus.	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae	Calice et calicule.	X		
Kolatier. / Coloatier / Kola	<i>Cola acuminata</i> (P. Beauv.) Schott et Endl. (= <i>Sterculia acuminata</i> P. Beauv.), / <i>C. nitida</i> (Vent.) Schott et Endl. (= <i>C. vera</i> K. Schum.) et variétés.	Sterculiaceae	Amande dite noix de kola ».	X	X	
Lamier blanc./ Ortie blanche	<i>Lamium album</i> L.	Lamiaceae	Corolle mondée, sommité fleurie.	X		
Laminaire.	<i>Laminaria digitata</i> J.P. Lamour./ <i>L. hyperborea</i> (Gunnerus) Foslie, / <i>L. cloustonii</i> Le Jol.	Laminariaceae	Stipe, thalle.	X		X
Laurier commun. / Laurier sauce.	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae	Feuille.	X	X	
Lavande. / Lavande vraie.	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. (= <i>L. vera</i> DC.).	Lamiaceae	Fleur, sommité fleurie.	X		
Lavande stoechas.	<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiaceae	Fleur, sommité fleurie.	X		
Lavandin Grosso ».	<i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel.	Lamiaceae	Fleur, sommité fleurie.	X		

Lemongrass de l'Amérique centrale.	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Poaceae	Feuille.	X	X	
Lemongrass de l'Inde.	<i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) J.F. Wats.	Poaceae	Feuille.	X	X	
Lichen d'Islande.	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. sensu latiore.	Parmeliaceae	Thalle.	X		
Lierre terrestre.	<i>Glechoma hederacea</i> L. (= <i>Nepeta glechoma</i> Benth.).	Lamiaceae	Partie aérienne fleurie.	X		
Lin.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaceae	Graine.	X	X	
Livèche.	<i>Levisticum officinale</i> Koch.	Apiaceae	Feuille, fruit, partie souterraine.	X	X	
Marjolaine. / Origan marjolaine.	<i>Origanum majorana</i> L. (= <i>Majorana hortensis</i> Moench).	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	
Maté. / Thé du Paraguay.	<i>Ilex paraguariensis</i> St.-Hil. (= <i>I. paraguayensis</i> Lamb.).	Aquifoliaceae	Feuille.	X		X
Matricaire. / Camomille allemande. / Camomille vulgaire	<i>Matricaria recutita</i> L. (= <i>Chamomilla recutita</i> [L.] Rausch.) (= <i>M. chamomilla</i> L.).	Asteraceae	Capitule.	X		
Mauve.	<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	Feuille, fleur.	X		
Mélisse.	<i>Melissa officinalis</i> L.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X		
Menthe poivrée.	<i>Mentha x piperita</i> L.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X		
Menthe verte.	<i>Mentha spicata</i> L. (= <i>M. viridis</i> L.).	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X		
Ményanthe. / Trèfle d'eau.	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthaceae	Feuille.	X		
Moutarde junciforme.	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Brassicaceae	Graine.	X	X	
Muscadier aromatique. / Macis. / Muscade.	<i>Myristica fragrans</i> Houtt. (= <i>M. moschata</i> Thunb.).	Myristicaceae	Graine dite muscade » ou noix de muscade », arille dite macis ».	X	X	
Myrte.	<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	Feuille.	X		
Myrtille. / Airelle myrtille.	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Ericaceae	Feuille, fruit.	X		
Olivier.	<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae	Feuille.	X		
Oranger amer. / Bigaradier.	<i>Citrus aurantium</i> L. (= <i>C. bigaradia</i> Duch.) (= <i>C. vulgaris</i> Risso).	Rutaceae	Feuille, fleur, péricarpe dit écorce » ou zeste.	X	X	
Oranger doux.	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Pers. (= <i>C. aurantium</i> L.).	Rutaceae	Péricarpe dit écorce » ou zeste.	X	X	
Origan.	<i>Origanum vulgare</i> L.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	
Ortie brûlante.	<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae	Partie aérienne.	X		
Ortie dioïque.	<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae	Partie aérienne.	X		

Papayer.	<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Suc du fruit, feuille.	X	X	
Paullinia. / Guarana.	<i>Paullinia cupana</i> Kunth. (= <i>P. sorbilis</i> Mart.).	Sapindaceae	Graine, extrait préparé avec la graine = guarana.	X	X	
Pensée sauvage. / Violette tricolore.	<i>Viola arvensis</i> Murray, / <i>V. tricolor</i> L.	Violaceae	Fleur, partie aérienne fleurie.	X		
Piment de Cayenne. / Piment enragé. / Piment (petit).	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanaceae	Fruit.	X	X	
Pin sylvestre.	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae	Bourgeon.	X		
Pissenlit. / Dent de lion.	<i>Taraxacum officinale</i> Web.	Asteraceae	Feuille, partie aérienne.	X		
Pommier.	<i>Malus sylvestris</i> Mill.(= <i>Pyrus malus</i> L.).	Rosaceae	Fruit.	X		
Prunier.	<i>Prunus domestica</i> L.	Rosaceae	Fruit.	X		
Radis noir.	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> (Mill.) Kerner.	Brassicaceae	Racine.	X		
Raifort sauvage.	<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., B. Mey. et Scherb. (= <i>Cochlearia armoracia</i> L.).	Brassicaceae	Racine.	X	X	
Réglisse.	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Fabaceae	Partie souterraine.	X	X	X
Reine-des-prés. / Ulmaire.	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. / (= <i>Spiraea ulmaria</i> L.).	Rosaceae	Fleur, sommité fleurie.	X		
Romarin.	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	
Ronce.	<i>Rubus</i> sp.	Rosaceae	Feuille.	X		
Rose trémière. / Passerose.	<i>Alcea rosea</i> L./ (= <i>Althaea rosea</i> L.).	Malvaceae	Fleur.	X		
Rosier à roses pâles.	<i>Rosa centifolia</i> L.	Rosaceae	Bouton floral, pétale.	X		
Rosier de Damas.	<i>Rosa damascena</i> Mill.	Rosaceae	Bouton floral, pétale.	X		
Rosier de Provins./ Rosier à roses rouges.	<i>Rosa gallica</i> L.	Rosaceae	Bouton floral, pétale.	X		
Safran.	<i>Crocus sativus</i> L.	Iridaceae	Stigmate.	X	X	
Sarriette des jardins.	<i>Satureja hortensis</i> L.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	
Sarriette des montagnes.	<i>Satureja montana</i> L.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	
Sauge d'Espagne.	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	
Sauge officinale.	<i>Salvia officinalis</i> L.	Lamiaceae	Feuille.	X		
Sauge sclarée. / Sclarée toute-bonne.	<i>Salvia sclarea</i> L.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	
Sauge trilobée.	<i>Salvia fruticosa</i> Mill. (= <i>S. triloba</i> L. f.).	Lamiaceae	Feuille.	X	X	
Seigle.	<i>Secale cereale</i> L.	Poaceae	Fruit, son.	X	X	
Serpolet. / Thym serpolet.	<i>Thymus serpyllum</i> L. sensu latiore.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	

Sterculia. / Gomme Karaya. / Gomme M'Bep. / Gomme de Sterculia.	Sterculia urens Roxb., S. tomentosa Guill. et Perr.	Sterculiaceae	Exsudation gommeuse = gomme de Sterculia, gomme Karaya, gomme M'Bep.	X	X	X
Sureau noir.	Sambucus nigra L.	Caprifoliaceae	Fleur, fruit.	X		
Tamarinier de l'Inde.	Tamarindus indica L.	Fabaceae	Pulpe de fruit.	X	X	
Temoe-lawacq.	Curcuma xanthorrhiza Roxb.	Zingiberaceae	Rhizome.	X		
Théier. / Thé	Camellia sinensis (L.) Kuntze (= C. thea Link) / (= Thea sinensis (L.) Kuntze).	Theaceae	Feuille.	X		X
Thym.	Thymus vulgaris L., T. zygis L.	Lamiaceae	Feuille, sommité fleurie.	X	X	
Tilleul.	Tilia platyphyllos Scop., T. cordata Mill.(= T. ulmifolia Scop.) (= T. parvifolia Ehrh.ex Hoffm.) (= T. sylvestris Desf.), T. x vulgaris Heyne ou mélanges.	Tiliaceae	Aubier, inflorescence.	X		
Verveine odorante.	Aloysia citrodora Palau (= Aloysia triphylla (L'Hérit.) Britt.) (= Lippia citriodora H.B.K.).	Verbenaceae	Feuille.	X		
Vigne rouge.	Vitis vinifera L.	Vitaceae	Feuille.	X		
Violette.	Viola calcarata L./ V. lutea Huds./ V. odorata L.	Violaceae	Fleur.	X		